

Bohrer

15

U6

Steinbohrer "Elastic Super":

Für höchste Beanspruchung, hochvergüteter Werkstoff. Mit Hartmetallbohrerspitze.



Steinbohrer "Elastic Super"		
Artikel	Bezeichnung	Verp. (Stk.)
4903602	3 x 70 mm	10
4904752	4 x 75 mm	10
4905852	5 x 85 mm	10
4905153	5 x 150 mm	10
4906102	6 x 100 mm	10
4908122	8 x 120 mm	10
4910122	10 x 120 mm	10
4912152	12 x 150 mm	5
4914152	14 x 150 mm	5

Hammerbohrer SDS-Plus:

Mit Prüfzeichen für Bohrhammer Hilti, Bosch, AEG, Baier, usw. Arbeitslänge = Bohrer Gesamtlänge - 55 mm. Mit SDS-Plus-Aufnahmeschaft.



Hammerbohrer SDS-Plus		
Artikel	Bezeichnung	Verp. (Stk.)
5051105	5 x 110 mm	10
5051605	5 x 160 mm	10
5061105	6 x 110 mm	10
5061605	6 x 160 mm	10
5062205	6 x 210 mm	10
5062605	6 x 260 mm	10
5081205	8 x 110 mm	10
5081605	8 x 160 mm	10
5082105	8 x 210 mm	10
5082605	8 x 260 mm	10
5010115	10 x 110 mm	10
5010165	10 x 160 mm	10
5010215	10 x 210 mm	10
5010265	10 x 260 mm	10
5010365	10 x 360 mm	10
5010465	10 x 450 mm	10
5012165	12 x 160 mm	10
5012215	12 x 210 mm	10
5012265	12 x 260 mm	10
5012465	12 x 460 mm	10
5014215	14 x 210 mm	10
5014265	14 x 260 mm	10
5014315	14 x 300 mm	10
5016215	16 x 200 mm	10

Bohrer

HSS-Spiralbohrer doppelseitig DIN 1897:

Extra hohe Standzeit, minimale Querschneide, verkürzte Spannuten.



HSS-Spiralbohrer einseitig DIN 1897

Artikel	Bezeichnung	Verp. (Stk.)
6031001	3,1 x 49 mm	10
6032001	3,2 x 49 mm	10
6033001	3,3 x 49 mm	10
6035001	3,5 x 52 mm	10
6040001	4,0 x 55 mm	10
6041001	4,1 x 55 mm	10
6042001	4,2 x 55 mm	10
6045001	4,5 x 50 mm	10
6050001	5,0 x 62 mm	10

Hartmetall-Mehrzweckbohrer:

Mit zylindrischem Schaft. Hohe Flexibilität und präzise Bohrungen, auch bei abwechselnden Bohren in unterschiedlichen Materialien. Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Nicht für Beton.



Hartmetall-Mehrzweckbohrer

Artikel	ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)
500475715	4,00	75	39
500585715	5,00	85	39
501012715	10,00	120	80
501215715	12,00	150	90
501020715	10,00	200	135
501222715	12,00	220	150
501422715	14,00	220	150
501040715	10,00	400	300
501240715	12,00	400	300
501440715	14,00	400	300

SDS-plus Hammerbohrer "FORCE X", 4 Schneiden:

SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhart-metall-Schneiden und neuem progressiven Sprialdesign mit Dübellängen-indikator, Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung. Für Stahlbeton.



SDS-plus Hammerbohrer "FORCE X", 4 Schneiden

Artikel	ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)
5101604	10,00	160	100
5121604	12,00	160	100
5102604	10,00	260	200
5122604	12,00	260	200
5104504	10,00	450	400
5124504	12,00	450	400

Bohrer

15

U6

SDS-plus Hammerbohrer "F4", 2 Schneiden:

Der SDS-plus Hammerbohrer F4 mit patentiertem 4-fach-Stufenprofil und patentierter Hartmetallplatte. Geringer Verschleiß, sehr hohe Standzeit. Hochleistungsbohrer zum Hammerbohren in Beton, Naturstein und Mauerwerk.



SDS-plus Hammerbohrer "F4", 2 Schneiden			
Artikel	ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)
50061105	6,00	110	50
50081105	8,00	110	50
50101105	10,00	110	50
50061605	6,00	160	100
50081605	8,00	160	100
50101605	10,00	160	100
50121605	12,00	160	100
50082105	8,00	210	150
50102105	10,00	210	150
50102605	10,00	260	200
50122605	12,00	260	200
50104505	10,00	450	400
50124505	12,00	450	400

HSS Blindnietenbohrer, doppelseitig:

Spiralbohrer zum Bohren von dünnen Materialien, z. B. Spenglernieten, Karosseriewerkstätten usw. für Handbohrmaschinen. Nicht für normale Bohrtiefen einsetzen.



HSS Blindnietenbohrer, doppelseitig			
Artikel	ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)
6000321	3,20	49	14
6000331	3,30	49	14
6000411	4,10	55	17
6000421	4,20	55	17
6000501	5,10	62	20
6000521	5,20	62	20